

# PROTOCOLO



Paciente: **NALA**  
Propietario: STEFANY RAMIREZ

Motivo de consulta:	Diagnóstico:
1 El paciente presenta prurito intermitente en la region podal e interdigital, manifestando lamido constante y cambio de coloración del pelo.	1 Hipersensibilidad alimentaria Sobrecrecimiento de Malassezia en el lecho ungueal.

PRESCRIPCIÓN	INDICACIONES
1 <b>CYTOPOINT 20 mg. (Lokivetmab)</b>	APLICAR 1 VIAL (ADMINISTRACION SUBCUTANEA) / CADA 30 DIAS / DURANTE 3 MESES.
2 <b>APOQUEL 3.6 mg. (Oclacitinib)</b>	ADMINISTRAR 1 TABLETA / CADA 12 HORAS / 7 DIAS.
3 <b>MAXIGUARD Zn7 DERM. SPRAY.</b>	APLICAR EN TODOS LOS DEDOS / CADA 24 HORAS / 15 DIAS.
4 <b>LABYDERM SKIN SOLDIER SHAMPOO</b>	REALIZAR 1 BAÑO / POR SEMANA / 4 SEMANAS (Luego realizar baños cada 2 o 3 semanas)

**IMPORTANTE:** Según los antecedentes de Nala, presenta prurito excesivo, y se sospecha que una de las causas sea el consumo de diferentes dietas que generan un cuadro de hipersensibilidad, donde el paciente experimenta el lamido excesivo de la región interdigital. Se propone el protocolo con la finalidad de controlar los eventos asociados al proceso alérgico como Inflamación, sobrecrecimiento de patógenos oportunistas y comezón. **RECOMENDACIÓN:** Usar una de las siguientes dietas durante 90 días continuos: **a) VETSOLUTION DERMATOSIS DE MONGE** ó **b) HILL'S DERM COMPLETE**. Durante el uso de una de las dietas, se debe evitar administrar otras dietas o alimentos caseros. Se recomienda realizar un control al termino del primer mes de iniciado el tratamiento integral.

M.V.Z. Xavier David Poma Fabián

CMVP: 10277